



УТВЕРЖДАЮ
Директор государственного
предприятия "Борисовводоканал"
В.В.Короткевич
25.03.2025г.

Прейскурант №3
на ремонт и обслуживание
водопроводных и канализационных сетей
с 01.04.2025г.

№ п/п	Виды работ	Тариф за единицу услуги, руб. (без НДС)
1	2	3
1	Подготовка задвижки к установке d- до 50 мм	32,95
	d -80мм	39,86
	d-100мм	50,71
	d - 150мм	67,28
	d- 200мм	78,92
2	Осмотр задвижек d-50мм	24,27
	d -80мм	25,26
	d- 100 мм	25,85
	d- 150мм	27,03
	d- 200мм	28,61
3	Изготовление резиновой прокладки d-50 мм	0,56
	d-80мм	0,75
	d-100мм	1,31
	d-150 мм	1,68
	d- 200 мм	2,24
	d-250 мм	2,62
	d-300 мм	2,99
4	Набивка сальника задвижки d до 50 мм	37,73
	d до 80 мм	39,23
	dдо 100 мм	40,93
	d- до 150мм	43,57
	d- до 200мм	51,49
	d- 250 мм	53,95
	d-300 мм	56,21
5	Замена прокладки под крышкой задвижки d- до 50 мм	23,28
	d-до 80 мм	26,64
	d до 100 мм	33,35
	d- 150 мм	41,83
	d- 200мм	50,31
	d-250 мм	52,09
	d - 300 мм	59,00
	d- 400 мм	64,91
	d -500 мм	84,65
6	Промывка домового ввода с дезинфекцией	63,93
7	Промывка домового ввода без дезинфекции	44,39
8	Установка хомута в колодце - до 50мм	56,23
	d- 100мм	60,77
	d- 150 мм	62,84
	d- 200 мм	66,51

	d- 300 мм	99,25
9	Установка хомута в траншее d-50мм	41,43
	d- 100мм	45,97
	d-150 мм	52,88
	d-200 мм	56,83
	d-300 мм	84,45
10	Демонтаж задвижек до- 50 мм	28,61
	d- 80 мм	31,96
	d-100мм	34,73
	d- 150мм	52,88
	d- 200 мм	65,31
	d-250 мм	78,92
	d- 300 мм	86,03
11	Разгонка червяка задвижки на сети ручным способом d до 50 мм	23,28
	d- 80 мм	24,86
	d-100мм	26,83
	d-150 мм	32,16
	d-200 мм	35,52
	d-250 мм	37,49
	d-300 мм	41,24
	d- 400 мм	57,22
12	Опорожнение водопроводной магистрали для производства аварийных работ и ремонта d до -50 мм	147,37
	d до 100 мм	170,20
	d до 150мм	188,88
	d до 200 мм	232,46
	d до 300мм	276,05
	d до400 мм	390,21
	d до 500 мм	464,93
13	Наполнение водопроводной магистрали после ремонта d - до 50 мм	110,84
	d - 100мм	112,50
	d- 150 мм	151,52
	d- 200 мм	172,27
	d -300 мм	222,09
	d- 400 мм	307,18
14	Перечеканка стыков в колодце d труб до 50 мм	37,88
	d до 100мм	44,39
	d до 150мм	50,71
	d до 200 мм	54,65
	d до 250 мм	64,13
	d до300 мм	75,37
15	Текущий ремонт задвижек d до 50 мм	51,70
	d до 80 мм	56,63
	d до 100мм	64,13
	d до 150мм	76,16
	d до 200 мм	84,05
	d до 250 мм	90,96
	d до 300мм	97,08
16	Установка задвижки на трубопроводе d до 50 мм	44,99
	d до 80 мм	49,33
	d до 150 мм	67,09
	d до 200 мм	90,57
	d до 250 мм	112,27
	d до 300мм	147,98

17	Установка водоразборной колонки	132,00
18	Демонтаж водоразборной колонки	130,62
19	Замена водоразборной колонки	262,62
20	Осмотр водоразборной колонки	7,86
21	Хлорирование и промывка водоразборной колонки	42,11
22	Очистка крышки колодца толщина снега до 100 мм	3,70
	# свыше 100мм слесарь АВР 2р.	7,73
23	Обмер координат колодцев и установка координатных знаков	17,00
24	Установка и снятие пробок в канализационных колодцах d труб до 160мм	22,26
	d-300мм	34,74
	d-400мм	41,61
	d- 500мм	52,01
25	Снятие люка колодца	25,65
26	Установка люка колодца	23,68
27	Замена люка колодца	49,33
28	Обмазка люка колодца	18,55
29	замена крышки люка	11,25
30	Перенабивка прямого лотка в к/колодце d- 600мм	241,70
31	Перенабивка кривого лотка в к/колодце d 600мм	295,96
32	Обследов. состояния канализ. сети / глубина до 4.5м /	287,87
33	Заделка труб d до 400мм в отверстия к/колодцев в 1 кирпич	22,69
34	Заделка труб d до 400мм в отверстия к/колодцев (железобетон)	13,42
35	Измерение давления на в/п сетях	36,90
36	Установка ходовых скоб	36,66
37	Осмотр пожарного гидранта на водопроводной сети	27,81
38	Демонтаж пожарного гидранта	61,17
39	Установка пожарного гидранта	64,72
40	Смена штока пожарного гидранта	34,94
41	Установка заглушки на домовых вводах d до 50мм	36,14
42	Демонтаж заглушки на домовых вводах d до 50мм	18,67
43	Обследование состояния к/сети без открыв.крышек колодцев 1км	6,68
44	Обследование состояния канализационного колодца с опусканием в колодец 1 кол.	53,27
45	Открытие или закрытие задвижек d до: 50 мм	23,48
	d до 100 мм	25,26
	d до 150 мм	26,44
	d до 200 мм	28,41
	d до 250 мм	29,40
	d до 300 мм	30,39
46	Откачка воды из колодца d трубопровода (коллектора) до 100 мм	10,32
	до 300мм	142,13
47	Отключение домовых вводов (подключение)	28,02
48	Инвентаризация (осмотр) водопроводного колодца	17,35
49	Обследование водопроводного ввода	60,57
50	Замена вентилях, шаровых кранов и обратных клапанов	49,33
	d- до 32 мм	56,63
	d- до 50мм	65,70

51	Извлечение осадка из канализ. колодца вручную глуб.до 3 м	95,50
52	Установка заглушки на домовых вводах, диаметр задвижки 50мм	36,14
	d-80мм	44,97
	d-100мм	49,21
	d-150мм	70,59
	d-200мм	97,57
53	Очистка водопроводных колодцев глубиной до 3.0 м /1м3/	135,92
54	Смазка штоков задвижки	17,17
55	Замена фасонных частей в колодце до 20мм	44,59
	d-до 32мм	56,83
	d-до 50мм	83,66
56	Ликвидация случайных засорений в городских канализационных сетях - I кат.засорения	58,49
57	Мех. очистка от грязи канализационной сети без промывки d до 200 мм /10 м.п./	14,53
58	Текущий ремонт ВРК	30,77
59	Капитальный ремонт ВРК	144,13
59-1	Отогрев ВРК	42,44
60	Текущий ремонт пожарного гидранта	76,95
61	Врезка под пожарный гидрант	76,23
62	Врезка фасонной частью (катушкой)	86,28
63	Врезка через хомут на пластмассовых трубопроводах	18,70
64	Врезка через хомут на чугунном трубопроводе	23,45
65	Врезка в стальной трубопровод электросваркой	25,94
66	Удлинение или укорачивание пожарного гидранта	86,28
67	Установка накладной муфты с изготовлением муфты d до 100 мм	261,52
68	Установка накладной муфты с готовой муфтой d - 100 мм	168,12
69	Установка комбинированной муфты в колодце до 100 мм	301,10
70	Установка ремонтного хомута в колодце d-50 мм	45,18
	d-100 мм	47,95
	d-150 мм	50,71
71	Установка ремонтного хомута в траншее d-50 мм	30,39
	d-100мм	33,15
	d-150мм	35,91
72	Врезка трубопровода в сеть с установкой вентиля d до 50 мм	67,46
	d до 100 мм	70,98
	d до 150 мм	74,51
73	Врезка трубопровода в сеть с установкой задвижки d до 50 мм	160,86
	d до 100 мм	194,27
	d до 150 мм	231,84
74	Изготовление накладной муфты d до 100 мм	70,85
	d до 150 мм	86,03
75	Прокладка 100м трубопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах d до 32мм	196,36
75-1	Прокладка 100м трубопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах d до 63мм	228,75

76	Гидродинамическая прочистка канализационной сети при помощи спецмашин от колодца к колодцу (длиной 40-50 м) \varnothing трубы до 300мм без выемки осадка из колодца	149,44
77	Замена ПВД труб на ПВД в бухтах при ликвидации аварии \varnothing до 32мм	47,16
	\varnothing до 63мм	40,95
78	Устройство круглого водопроводного колодца из сборного железобетона в сухих грунтах \varnothing до 1000мм	384,75
	\varnothing до 1500 мм	461,70
	\varnothing до 2000 мм	538,65
79	Устройство круглого водопроводного колодца из сборного железобетона в мокрых грунтах \varnothing до 1000мм	591,93
	\varnothing до 1500 мм	692,56
	\varnothing до 2000 мм	793,18
80	Устройство круглых железобетонных канализационных колодцев в сухих грунтах \varnothing колодцев мм до: 700	1568,61
	1000	1035,87
	1500	881,97
81	Устройство круглых железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах \varnothing колодцев мм до: 700	2367,71
	1000	1578,48
	1500	1341,70
82	Ремонт горловины колодца кирпичом при наращивании 1ряда	98,17
	при наращивании 2 рядов	110,01
	при наращивании 3 рядов	117,68
83	Ремонт горловины колодца кирпичом при снятии 1ряда	74,31
	при снятии 2 рядов	79,91
	при снятии 3 рядов	89,87
84	Ремонт горловин колодца при наращивании железобетонными кольцами, 1кольцо	63,93
	на каждое последующее кольцо	5,92
85	Ремонт горловин колодца при снятии железобетонного кольца, 1кольцо	68,49
	на каждое последующее кольцо	8,51
86	Ремонт водопроводного (канализационного) колодца с заменой плиты перекрытия. Диаметр колодца до 1000мм	194,15
87	Ремонт водопроводного (канализационного) колодца с заменой плиты перекрытия. Диаметр колодца до 1500мм	195,34
88	Замена стальных труб на стальные при ликвидации повреждений $\varnothing=150$ мм	48,99
89	Прокладка безнапорного трубопровода из труб ПВХ (ПЭНД) 100 м.п. $D=160$ мм	634,63
90	Установка бордюра каменщик 1 м.п	
	вид бордюра- садовый	24,32
	вид бордюра- дорожный	15,34
91	Демонтаж бордюра 1м.п.	27,12
92	Установка бордюра на бетонном основании 1 м.п	29,96

93	Установка бордюра на щебеночном основании 1 м.п	24,70
94	Нарезка швов в асфальтовом покрытии 1 м.п.	6,68
95	Разборка асфальтового покрытия толщиной до 70 мм M2	
	вручную	3,85
	механизировано	2,23
96	Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия площадью до 25 м2 толщиной до 50 мм 100 м2	1009,77
97	Укладка асфальта в один слой вручную 100 м2 площадью до 5м2	25,51
	площадью до 25 м2	15,79
98	Устройство основания под асфальт 10м2	
	песчаного основания	12,15
	щебеночного основания	10,53
99	Тромбование (уплотнение грунта) 1м2	3,37
100	Разборка щебеночного основания 1м2	10,10
101	Прокладка безнапорного трубопровода из труб ПВХ (ПЭНД) 100м.п. D до:	
	160мм	634,63
	200мм	734,83
	250 мм	760,54
102	Заделка труб в отверстия канализационных колодцев колодец диаметр трубы до 250 мм	11,73
103	Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках Заменяемая труба, d- до 110мм	83,20
104	Разработка и погрузка грунта вручную без крепления откосов 1м3	72,85
105	Соединение фланца D - до 50мм 1 фланец	17,31
	каждый последующий фланец в колодце	4,58
106	Разъединение фланца D- до 50 мм 1 фланец	16,46
	каждый последующий фланец в колодце	3,73
107	Врезка в канализационный колодец с открытием, закрытием люка и проветриванием d - 40мм	18,08
	d - 50мм	20,04
	d - 63мм	21,78
	d - 110мм	23,52
	d - 160мм	27,23
108	Установка КТР	3,70
109	Установка канализационного отвода с открытием, закрытием люка и проветриванием d - 110мм	18,08
	d - 160мм	20,04
110	Открытие и закрытие люка канализационного колодца с проветриванием	10,89
111	Открытие и закрытие люка водопроводного колодца с проветриванием	10,89

Экономист



Н.С.Копыткова