

УТВЕРЖДАЮ
 Директор государственного
 предприятия "Борисовводоканал"
 В.В.Короткевич
 29.11.2024г.

Прейскурант №3
 на ремонт и обслуживание
 водопроводных и канализационных сетей
 с 01 декабря 2024г.

№ п/п	Виды работ	Тариф за единицу услуги, руб. (без НДС)
1	2	3
1	Подготовка задвижки к установке d- до 50 мм	27,79
	d -80мм	33,61
	d-100мм	42,76
	d - 150мм	56,74
	d- 200мм	66,56
2	Осмотр задвижек d-50мм	20,47
	d -80мм	21,30
	d- 100 мм	21,80
	d- 150мм	22,80
	d- 200мм	24,13
3	Изготовление резиновой прокладки d-50 мм	0,47
	d-80мм	0,63
	d-100мм	1,11
	d-150 мм	1,42
	d- 200 мм	1,90
	d-250 мм	2,21
	d-300 мм	2,53
4	Набивка сальника задвижки d до 50 мм	31,79
	d до 80 мм	33,07
	dдо 100 мм	34,50
	d- до 150мм	36,72
	d- до 200мм	43,40
	d- 250 мм	45,47
	d-300 мм	47,37
5	Замена прокладки под крышкой задвижки d- до 50 мм	19,64
	d-до 80 мм	22,46
	d до 100 мм	28,12
	d- 150 мм	35,28
	d- 200мм	42,43
	d-250 мм	43,93
	d - 300 мм	49,75
	d- 400 мм	54,75
	d -500 мм	71,39
6	Промывка домового ввода с дезинфекцией	53,91
7	Промывка домового ввода без дезинфекции	37,44
8	Установка хомута в колодце - до 50мм	47,42
	d- 100мм	51,25
	d- 150 мм	53,00
	d- 200 мм	56,09

201

	d- 300 мм	83,70
9	Установка хомута в траншее d-50мм	34,94
	d- 100мм	38,77
	d-150 мм	44,60
	d-200 мм	47,92
	d-300 мм	71,22
10	Демонтаж задвижек до- 50 мм	24,13
	d- 80 мм	26,96
	d-100мм	29,29
	d- 150мм	44,60
	d- 200 мм	55,08
	d-250 мм	66,56
	d- 300 мм	72,55
11	Разгонка червяка задвижки на сети ручным способом d до 50 мм	19,64
	d- 80 мм	20,97
	d-100мм	22,63
	d-150 мм	27,12
	d-200 мм	29,95
	d-250 мм	31,62
	d-300 мм	34,78
	d- 400 мм	48,26
12	Опорожнение водопроводной магистрали для производства аварийных работ и ремонта d до -50 мм	124,14
	d до 100 мм	143,37
	d до 150мм	159,10
	d до 200 мм	195,82
	d до 300мм	232,53
	d до400 мм	328,70
	d до 500 мм	391,64
13	Наполнение водопроводной магистрали после ремонта d - до 50 мм	93,36
	d - 100мм	94,76
	d- 150 мм	127,63
	d- 200 мм	145,12
	d -300 мм	187,08
	d- 400 мм	258,76
14	Перечеканка стыков в колодце d труб до 50 мм	31,95
	d до 100мм	37,44
	d до 150мм	42,76
	d до 200 мм	46,09
	d до 250 мм	54,08
	d до300 мм	63,56
15	Текущий ремонт задвижек d до 50 мм	43,60
	d до 80 мм	47,76
	d до 100мм	54,08
	d до 150мм	64,23
	d до 200 мм	70,89
	d до 250 мм	76,71
	d до 300мм	81,87
16	Установка задвижки на трубопроводе d до 50 мм	37,94
	d до 80 мм	41,60
	d до 150 мм	56,58
	d до 200 мм	76,38
	d до 250 мм	94,68
	d до 300мм	124,80

17	Установка водоразборной колонки	111,32
18	Демонтаж водоразборной колонки	110,16
19	Замена водоразборной колонки	221,48
20	Осмотр водоразборной колонки	6,63
21	Хлорирование и промывка водоразборной колонки	35,49
22	Очистка крышки колодца толщина снега до 100 мм	3,12
	# свыше 100мм слесарь АВР 2р.	6,51
23	Обмер координат колодцев и установка координатных знаков	14,33
24	Установка и снятие пробок в канализационных колодцах d труб до 160мм	18,76
	d-300мм	29,28
	d-400мм	35,06
	d- 500мм	43,83
25	Снятие люка колодца	21,63
26	Установка люка колодца	19,97
27	Замена люка колодца	41,60
28	Обмазка люка колодца	15,64
29	замена крышки люка	9,48
30	Перенабивка прямого лотка в к/колодце d- 600мм	203,84
31	Перенабивка кривого лотка в к/колодце d 600мм	249,60
32	Обследов. состояния канализ. сети / глубина до 4.5м /	254,34
33	Заделка труб d до 400мм в отверстия к/колодцев в 1 кирпич	19,14
34	Заделка труб d до 400мм в отверстия к/колодцев (железобетон)	11,32
35	Измерение давления на в/п сетях	31,12
36	Установка ходовых скоб	30,90
37	Осмотр пожарного гидранта на водопроводной сети	24,63
38	Демонтаж пожарного гидранта	51,58
39	Установка пожарного гидранта	54,58
40	Смена штока пожарного гидранта	31,06
41	Установка заглушки на домовых вводах d до 50мм	30,48
42	Демонтаж заглушки на домовых вводах d до 50мм	15,74
43	Обследование состояния к/сети без открыв.крышек колодцев 1км	5,63
44	Обследование состояния канализационного колодца с опусканием в колодец 1 кол.	44,93
45	Открытие или закрытие задвижек d до: 50 мм	19,80
	d до 100 мм	21,30
	d до 150 мм	22,30
	d до 200 мм	23,96
	d до 250 мм	24,79
	d до 300 мм	25,63
46	Откачка воды из колодца d трубопровода (коллектора) до 100 мм	8,69
	до 300мм	119,70
47	Отключение домовых вводов (подключение)	23,63
48	Инвентаризация (осмотр) водопроводного колодца	14,63
49	Обследование водопроводного ввода	51,08
50	Замена вентилей, шаровых кранов и обратных клапанов	41,60
	d- до 32 мм	47,76
	d- до 50мм	55,41

51	Извлечение осадка из канализ. колодца вручную глуб.до 3 м	80,54
52	Установка заглушки на домовых вводах,диаметр задвижки 50мм	30,48
	d-80мм	37,92
	d-100мм	41,50
	d-150мм	59,53
	d-200мм	82,29
53	Очистка водопроводных колодцев глубиной до 3.0 м /1м3/	114,63
54	Смазка штоков задвижки	14,48
55	Замена фасонных частей в колодце до 20мм	37,61
	d-до 32мм	47,92
	d-до 50мм	70,55
56	Ликвидация случайных засорений в городских канализационных сетях - I кат.засорения	49,25
57	Мех. очистка от грязи канализационной сети без промывки d до 200 мм /10 м.п./	12,24
58	Текущий ремонт ВРК	25,93
59	Капитальный ремонт ВРК	121,48
59-1	Отогрев ВРК	35,77
60	Текущий ремонт пожарного гидранта	64,90
61	Врезка под пожарный гидрант	66,33
62	Врезка фасонной частью (катушкой)	72,59
63	Врезка через хомут на пластмассовых трубопроводах	15,73
64	Врезка через хомут на чугунном трубопроводе	19,76
65	Врезка в стальной трубопровод электросваркой	21,85
66	Удлинение или укорачивание пожарного гидранта	72,59
67	Установка накладной муфты с изготовлением муфты d до 100 мм	220,30
68	Установка накладной муфты с готовой муфтой d - 100 мм	141,62
69	Установка комбинированной муфты в колодце до 100 мм	253,57
70	Установка ремонтного хомута в колодце d-50 мм	38,11
	d-100 мм	40,44
	d-150 мм	42,76
71	Установка ремонтного хомута в траншее d-50 мм	25,63
	d-100мм	27,96
	d-150мм	30,28
72	Врезка трубопровода в сеть с установкой вентиля d до 50 мм	56,82
	d до 100 мм	59,79
	d до 150 мм	62,77
73	Врезка трубопровода в сеть с установкой задвижки d до 50 мм	135,50
	d до 100 мм	163,65
	d до 150 мм	195,29
74	Изготовление накладной муфты d до 100 мм	59,72
	d до 150 мм	72,51
75	Прокладка 100м трубопровода из полиэтиленовых труб,выпускаемых в бухтах d до 32мм	165,50
75-1	Прокладка 100м трубопровода из полиэтиленовых труб,выпускаемых в бухтах d до 63мм	192,80

76	Гидродинамическая прочистка канализационной сети при помощи спецмашин от колодца к колодцу (длиной 40-50 м) d трубы до 300мм без выемки осадка из колодца	125,85
77	Замена ПВД труб на ПВД в бухтах при ликвидации аварии d до 32мм	39,74
	d до 63мм	34,46
78	Устройство круглого водопроводного колодца из сборного железобетона в сухих грунтах d до 1000мм	324,48
	d до 1500 мм	389,38
	d до 2000 мм	454,27
79	Устройство круглого водопроводного колодца из сборного железобетона в мокрых грунтах d до 1000мм	499,20
	d до 1500 мм	584,06
	d до 2000 мм	668,93
80	Устройство круглых железобетонных канализационных колодцев в сухих грунтах d колодцев мм до: 700	1322,88
	1000	873,60
	1500	743,81
81	Устройство круглых железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах d колодцев мм до: 700	1996,80
	1000	1331,20
	1500	1131,52
82	Ремонт горловины колодца кирпичом при наращивании 1ряда	82,70
	при наращивании 2 рядов	92,66
	при наращивании 3 рядов	99,13
83	Ремонт горловины колодца кирпичом при снятии 1ряда	62,59
	при снятии 2 рядов	67,31
	при снятии 3 рядов	75,70
84	Ремонт горловин колодца при наращивании железобетонными кольцами, 1кольцо	53,91
	на каждое последующее кольцо	4,99
85	Ремонт горловин колодца при снятии железобетонного кольца, 1кольцо	57,70
	на каждое последующее кольцо	7,17
86	Ремонт водопроводного (канализационного) колодца с заменой плиты перекрытия. Диаметр колодца до 1000мм	163,74
87	Ремонт водопроводного (канализационного) колодца с заменой плиты перекрытия. Диаметр колодца до 1500мм	164,74
88	Замена стальных труб на стальные при ликвидации повреждений d=150 мм	41,29
89	Прокладка безнапорного трубопровода из труб ПВХ (ПЭНД) 100 м.п. D=160 мм	534,89
90	Установка бордюра каменщик 1 м.п.	
	вид бордюра- садовый	20,54
	вид бордюра- дорожный	12,95
91	Демонтаж бордюра 1м.п.	22,90
92	Установка бордюра на бетонном основании 1 м.п.	25,25

93	Установка бордюра на щебеночном основании 1 м.п	20,82
94	Нарезка швов в асфальтовом покрытии 1 м.п.	5,63
95	Разборка асфальтового покрытия толщиной до 70 мм M2	
	вручную	3,24
	механизировано	1,88
96	Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия площадью до 25 м2 толщиной до 50 мм 100 м2	850,59
97	Укладка асфальта в один слой вручную 100 м2 площадью до 5м2	21,50
	площадью до 25 м2	13,31
98	Устройство основания под асфальт 10м2	
	песчаного основания	10,24
	щебеночного основания	8,87
99	Тромбование (уплотнение грунта) 1м2	2,84
100	Разборка щебеночного основания 1м2	8,53
101	Прокладка безнапорного трубопровода из труб ПВХ (ПЭНД) 100м.п. D до:	
	160мм	534,89
	200мм	619,35
	250 мм	641,02
102	Заделка труб в отверстия канализационных колодцев колодец диаметр трубы до 250 мм	11,73
103	Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках Заменяемая труба, d- до 110мм	70,01
104	Разработка и погрузка грунта вручную без крепления откосов 1м3	61,37
105	Соединение фланца D - до 50мм 1 фланец каждый последующий фланец в колодце	14,60
		3,86
106	Разъединение фланца D- до 50 мм 1 фланец каждый последующий фланец в колодце	13,88
		3,15
107	Врезка в канализационный колодец с открытием, закрытием люка и проветриванием d - 40мм	15,21
	d - 50мм	16,86
	d - 63мм	18,33
	d - 110мм	19,79
	d - 160мм	22,91
108	Установка КТР	3,12
109	Установка канализационного отвода с открытием, закрытием люка и проветриванием d - 110мм	15,21
	d - 160мм	16,86
110	Открытие, закрытие люка канализационного колодца с проветриванием	6,83

Экономист



Н.С.Копыткова