УТВЕРЖДАЮ
Зам.директора- главный инженер
государственного предприятия
"Борисовводоканал"
_____ М.С.Ярош
24.04.2026г.

Прейскурант №3
на ремонт и обслуживание
водопроводных и канализационных сетей
с 01.05.2026г.

№ п\п	Виды работ	Тариф за единицу услуги, руб. (без НДС)
1	2	3
1	Подготовка задвижки к установке d до 50 мм	33,42
	d -80мм	40,36
	d-100мм	51,29
	d - 150мм	68,11
2	Осмотр задвижки d до 50 мм	24,60
	d -80мм	25,65
	d- 100 мм	26,07
	d- 150мм	27,33
3	Изготовление резиновой прокладки вручную d до 50 мм	0,60
	d-80мм	0,80
	d-100мм	1,40
	d-150 мм	1,80
4	Набивка сальника задвижки d до 50 мм	38,15
	d до 80 мм	39,76
	dдо 100 мм	41,37
	d- до 150мм	43,98
5	Замена прокладки под крышкой задвижки d до 50 мм	23,56
	d- до 80 мм	26,93
	d до 100 мм	33,87
	d- 150 мм	42,29
6	Промывка домового ввода с дезинфекцией	64,75
7	Промывка домового ввода без дезинфекции	44,99
8	Установка хомута в колодце с проветриванием d- до 50мм	62,22
	d- 100мм	66,85
	d- 150 мм	68,51
9	Установка хомута в траншее d-50мм	42,25
	d- 100мм	46,88
	d-150 мм	53,81
10	Демонтаж задвижки до: 50 мм	29,01
	d- 80 мм	32,37
	d-100мм	35,11
	d- 150мм	53,60
11	Разгонка червяка задвижки на сети ручным способом d -до 50мм	23,54
	d- 80 мм	25,23
	d-100мм	27,12
	d-150 мм	32,58
12	Опорожнение участка водопроводной магистрали для производства аварийных работ и ремонта d до -50 мм (1км)	148,03
	d до 100 мм	172,33
	d до 150мм	190,01
	d до 200 мм	234,20
13	Наполнение водопроводной магистрали после ремонта d -до 50 мм	112,68
	d - 100мм	112,68
	d- 150 мм	152,45
	d- 200 мм	174,54
14	Гидравлическое испытание задвижки и затвора d задвижки до 50мм	8,57
	d до 100мм	9,50
	d до 150мм	10,42

15	Открытие или закрытие задвижки d до 50мм	23,75
	d до 80 мм	24,81
	d до 100мм	25,65
16	Установка задвижки на трубопроводе d до 50 мм	45,62
	d до 80 мм	50,03
	d до 100 мм	60,54
17	Смазка штока задвижки	18,29
18	Текущий ремонт задвижки с выдвижным шпинделем d до 50мм	52,39
	d до 80 мм	57,39
	d до 100 мм	64,96
19	Замена задвижки на трубопроводе d до 50мм	94,39
	d до 80 мм	106,37
	d до 100 мм	123,19
20	Ревизия новой задвижки и затвора d до 50мм	31,27
	d до 80 мм	33,13
	d до 100 мм	35,21
21	Техническое обслуживание задвижки с выдвижным шпинделем d до 50мм	28,77
	d до 80 мм	32,71
	d до 100 мм	40,76
22	Капитальный ремонт задвижки с выдвижным шпинделем d до 50мм	45,13
	d до 80 мм	51,16
	d до 100 мм	62,09
23	Установка пробок в к/колодцах d труб до 160мм	22,59
	d до 300 мм	35,22
	d до 400 мм	42,09
	d до 500 мм	52,72
24	Ликвидация случайных засорений в городских канализационных сетях - I кат.засорения (1 пролет)	59,05
25	Очистка от грязи к/труб (затраты по машине не включены)/ 10м.п. d трубы до 150мм	59,05
26	Мех. очистка от грязи канализационной сети без промывки d до 200 мм /10 м.п./	22,70
27	Очистка осушенных к/труб от грязи / 10 м.п. D трубы до 200мм	45,31
28	Извлечение осадка из канал.колодца глубиной до 3м вручную (1м3 осадка)	96,70
29	Погрузка грунта , вынутого из колодца на тр-т и его выгрузка (1м3)	12,17
30	Техническая приемка в эксплуатацию вновь построенных фекальных сетей (10м.п.)	261,20
31	Техническая приемка в эксплуатацию вновь построенного частного к/ввода от населения фекальных сетей (10м.п.)	217,42
32	Обследование состояния к/сети с опусканием в колодец (глубина до 4,5м) /1км/	291,80
33	Обследование состояния к/колодца сети с опусканием в колодец /1колодец/	54,02
34	Заделка труб в отверстия к/колодца /железобетон/ (1 колодец) диаметр трубы до 400 мм	13,66
35	Замена входных и выходных к/труб в колодцах d трубы до 200мм	36,39
36	Устройство круглых ж/б к/колодцев в сухих грунтах (1 колодец) d до 700мм	1616,63
	d до 1000мм	1067,63
37	Устройство круглых ж/б к/колодцев в мокрых грунтах (1 колодец) d до 700мм	2396,44
	d до 1000 мм	1300,82
38	Гидравлическое испытание безнапорного трубопровода из ПВХ d-до32мм	57,11
	d до 50 мм	69,11
	d до 63мм	92,14
39	Установка накладной муфты (муфта) d до 100мм	170,12
	d до 150 мм	176,31
40	Установка комбинированной муфты в колодце (муфта) d тр-да до 100мм	309,94
41	Установка комбинированной муфты в траншее (муфта) d тр-да до 100мм	288,69
42	Технический осмотр задвижки с обризиненным клином ручных в колодце d до 50мм	21,44
43	Технический обслуживание задвижки с обризиненным клином ручных в колодце d до 50мм	22,49
44	Текущий ремонт задвижки с обризиненным клином ручных в колодце d до 50мм	50,87

45	Демонтаж заглушки на домовых вводах (заглушка) d задвижки до 50мм	18,97
	d до 80 мм	20,42
	d до100 мм	21,68
46	Установка заглушки на домовых вводах (заглушка) d задвижки до 50мм	36,50
	d до 80 мм	45,53
	d до100 мм	49,87
47	Соединение фланца (фланец) d до 50мм	17,53
	d до 80 мм	18,97
	d до 100 мм	20,42
48	Разъединение фланца (фланец) d до 50мм	16,62
	d до 80 мм	18,61
	d до 100 мм	19,69
49	Замена прокладок на фланцевых соединениях (фланец) d до 50мм	20,06
	d-до 80мм	21,50
	d-до 100мм	26,02
50	Подтяжка болтов на фланцевых соединениях (фланец) d до 50мм	18,31
	d-до 80мм	18,54
	d-до 100мм	18,77
51	Инвентаризация (осмотр) в/п колодца	16,84
52	Проверка технического состояния построенного в/п ввода	21,65
53	Обследование и приемка в эксплуатацию вновь построенных в/п сетей d 100мм	40,99
	до 200мм	59,07
54	Обследование в/п вводов	61,38
55	Отключение домовых вводов (подключение)	28,38
56	Отогрев пожарного гидранта	44,38
56/1	Отогрев ВРК	42,97
56/2	Отогрев подводки к ВРК	3,61
56/3	Отогрев ввода горячей водой	15,26
57	Гидравлическое испытание трубопроводов (прием опрессовки) d до 50мм в колодце	76,25
	до 80мм	91,60
	до 110мм	122,50
58	Измерение давления на в/сетях	32,16
59	Установка ВРК	133,70
60	Демонтаж ВРК	132,22
61	Замена ВРК	265,71
62	Осмотр ВРК	8,41
63	Текущий ремонт ВРК	31,04
64	Капитальный ремонт ВРК	145,73
65	Хлорирование и промывка ВРК	42,68
66	Окраска корпуса ВРК	11,21
67	Промывка трубопровода d до 50мм с дезинфекцией	770,11
	d до 80 мм	925,96
	d до 100 мм	1083,19
68	Профилактическая промывка трубопровода d до 50мм без дезинфекции	317,43
	d до 80 мм	334,82
	d до 100 мм	352,21
69	Гидропневматическая промывка трубопровода d до 50мм компрессором	126,97
	d до 80 мм	136,64
	d до 100 мм	146,10
70	Установка вентиля, обратного клапана до 20мм в колодце (шт.)	27,33
	d до 32 мм	30,48
	d до 50 мм	35,53
71	Замена вентиля,шарового крана и обратного клапана до 20мм в колодце (шт.)	47,51

	d до 32 мм	50,68
	d до 50 мм	58,90
72	Текущий ремонт вентиля d до 20мм в колодце (шт.)	29,22
	d до 32 мм	40,57
	d до 50 мм	55,71
73	Установка хомута d до 50мм в колодце (шт.)	62,22
	d до100 мм	66,85
	d до150 мм	73,79
74	Установка хомута d до 50мм в траншее (хомут)	42,25
	d до100 мм	46,88
	d до 150 мм	53,81
75	Установка ремонтного хомута d до 50мм в траншее (хомут)	31,11
	d до100 мм	33,84
	d до 150 мм	36,58
76	Замени фасонных частей в колодце (муфта, угольник, сгон) d до 20мм	47,51
	d до 32 мм	60,54
	d до 80 мм	89,13
77	Врезка трубопровода в в/сеть d тр-да до 50мм (врезка)	86,17
	d до 80 мм	140,08
	d до 200 мм	209,67
78	Врезка тройника в в/сеть d тр-да до 50мм (врезка)	65,84
	d до 80 мм	88,38
	d до 100 мм	102,07
79	Врезка тройника в колодце d тр-да до 50мм (врезка)	81,31
	d до 80 мм	103,84
	d до 100 мм	117,54
80	Врезка трубопровода в в/сеть d тр-да до 50мм с установкой вентиля (врезка)	68,27
	d до 100 мм	71,81
	d до 150 мм	75,34
81	Врезка трубопровода в в/сеть d тр-да до 50мм с установкой вентиля (работа в колодце (врезка))	83,74
	d до 100 мм	87,27
	d до 150 мм	90,81
82	Врезка трубопровода в в/сеть с установкой задвижки d до 50мм (врезка)	162,61
	d до 100 мм	196,41
	d до 150 мм	234,42
83	Врезка стального штуцера в в/сеть в колодце d тр-да до 50мм (врезка)	40,31
	d до 80 мм	50,66
	d до 100 мм	54,33
84	Приваривание фасонных частей (фланцев, раструбов, патрубков) в колодце d фасонной части до 50мм	30,49
	d до 100 мм	36,68
	d до 150 мм	44,19
85	Подключение вновь построенного частного ввода из п/э труб высокого давления к существующему чугунному трубопроводу (1 подключение) d тр-да до 100мм	109,11
	d до 150 мм	132,05
86	Подключение вновь построенного частного ввода из п/э труб высокого давления к существующему стальному трубопроводу (1 подключение) d тр-да до 100мм	39,15
	d до 150 мм	42,16
87	Изготовление раструба (1раструб) слесарь АВР 4р.-1 электрогазосварщик 4р.-1 d трубопровода до 100мм	15,75
	d до 150мм	19,92
88	Изготовление накладной муфты d тр-да до 100мм (1 муфта)	71,79
	d до 150 мм	87,09
89	Включение а/скважины	25,58

89/1	Отключение а/скважины	22,74
90	Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах d тр-да до 32мм (100м)	198,76
	d до 63 мм	231,53
	d до110 мм	271,41
91	Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках d тр-да до 90мм (заменяемая труба)	80,85
	d до110 мм	84,09
92	Установка переходника тройника при прокладке тр-да из п/э труб d тр-да до 32мм (1 тройник)	21,31
	d до 63 мм	25,02
	d до110 мм	47,03
93	Установка переходника полиэтилен-сталь при прокладке тр-да из п/э труб d переходника до 25*160мм (1 переходник)	61,16
	d до 50*225 мм	69,73
	d до 250*110мм	118,84
94	Установка п/э фасонных частей	15,56
	муфта переходная , соединительная, переход d тр-да до 32мм	18,08
	d до 63 мм	19,76
	d до110 мм	18,08
	угольник (отвод, угол поворота) d до 32мм	19,76
	до 63мм	0,00
	до 110мм	18,08
	седелка до 32мм	19,97
	до 63мм	22,07
	до 110мм	0,00
	тройник до 32мм	32,79
	до 63мм	35,53
	до 110мм	38,05
95	Установка п/э фасонных частей на сварке - **отвода, колена, патрубка,перехода** d тр-да до 32мм	26,95
	d - 63мм	29,38
	d - 110мм	42,86
	d - 160мм	50,15
	установка тройника d 32мм	21,65
	до 63мм	34,02
	до 110мм	52,14
	до 160мм	57,22
	установка крестовины d 32мм	42,86
	до 63мм	38,66
	до 110мм	61,20
	до 160мм	64,51
96	Установка муфт-фланцев, переходов, отводов,седел (фланцевые болтовые соединения) d тр-да до 32мм	21,86
	до 63мм	25,65
	до 110мм	29,85
	до 160мм	34,69
	до 225мм	40,78
97	Врезка трубопровода-ввода из п/э труб в п/э тр-д с использованием тройника d тр-да до 32мм *32мм	116,66
	d тр-да до 32мм *63мм	137,20
	d тр-да до 63мм *63мм	168,36
	d тр-да до 63мм *110мм	226,68
98	Очистка в/п колодца 1м3 грунта 2-я группа грунта	137,50
	3-я группа грунта	212,84
	4-я группа грунта	315,83

99	Очистка крышки колодца от снега (крышка колодца) толщина слоя снега до 100мм	3,77
	толщина слоя снега св.100мм	7,71
100	Снятие люка колодца (люк)	26,07
101	Установка люка колодца (люк)	23,96
102	Ремонт горловины колодца кирпичом (1колодец) 1 ряд	94,39
	2ряда	105,95
	3ряда	113,31
103	Приготовление цементного раствора вручную (1м3) слесарь АВР 2р.-1	45,56
103/1	Приготовление бетона вручную	50,18
104	Разборка бетонных частей колодца (колодец) диаметр части колодца 700мм	43,72
	диаметр части колодца до 900мм	58,23
105	Устройство в/п колодца круглого из сборного ж/б в сухих грунтах d колодца до 1000мм	389,53
	до 1500мм	467,31
106	Устройство в/п колодца круглого из сборного ж/б в мокрых грунтах d колодца до 1000мм (1 колодец)	599,11
	до 1500мм	701,06
107	Устройство в/п камеры из бетонных блоков (1м3)	273,52
108	Установка плиты перекрытия D колодца до 1000мм (1колодец)	65,59
	d до 1500мм	66,01
109	Ремонт в/п колодца с заменой стенового кольца d колодца до 1000мм (1 колодец)	309,61
	до 1500мм	379,02
110	Демонтаж плиты перекрытия колодца d до 1000мм (1 колодец)	196,55
	d - до 1500мм	197,81
	d - до 2000мм	199,49

Экономист Н.С.Копыткова