



УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного  
предприятия "Борисоводоканал"

В.В.Короткевич

29.03.2024г.

Прейскурант №3  
на ремонт и обслуживание  
водопроводных и канализационных сетей  
с 01 апреля 2024г.

№ п/п	Виды работ	Тариф за единицу услуги, руб. (без НДС)
1	2	3
1	Подготовка задвижки к установке d- до 50 мм	23,79
	d -80мм	28,77
	d-100мм	36,61
	d - 150мм	48,57
	d- 200мм	56,97
2	Осмотр задвижек d-50мм	17,52
	d -80мм	18,23
	d- 100 мм	18,66
	d- 150мм	19,51
	d- 200мм	20,65
3	Изготовление резиновой прокладки d-50 мм	0,40
	d-80мм	0,54
	d-100мм	0,95
	d-150 мм	1,22
	d- 200 мм	1,62
	d-250 мм	1,89
	d-300 мм	2,16
4	Набивка сальника задвижки d до 50 мм	27,20
	d до 80 мм	28,29
	dдо 100 мм	29,52
	d- до 150мм	31,42
	d- до 200мм	37,13
	d- 250 мм	38,90
	d-300 мм	40,53
5	Замена прокладки под крышкой задвижки d- до 50 мм	16,81
	d-до 80 мм	19,23
	d до 100 мм	24,07
	d- 150 мм	30,20
	d- 200мм	36,32
	d-250 мм	37,60
	d - 300 мм	42,59
	d- 400 мм	46,86
	d -500 мм	61,10
6	Промывка домового ввода с дезинфекцией	46,15
7	Промывка домового ввода без дезинфекции	32,05
8	Установка хомута в колодце - до 50мм	40,59
	d- 100мм	43,87
	d- 150 мм	45,37
	d- 200 мм	48,01

	d- 300 мм	71,65
9	Установка хомута в траншее d-50мм	29,91
	d- 100мм	33,19
	d-150 мм	38,17
	d-200 мм	41,02
	d-300 мм	60,96
10	Демонтаж задвижек до- 50 мм	20,65
	d- 80 мм	23,07
	d-100мм	25,07
	d- 150мм	38,17
	d- 200 мм	47,15
	d-250 мм	56,97
	d- 300 мм	62,10
11	Разгонка червяка задвижки на сети ручным способом d до 50 мм	16,81
	d- 80 мм	17,95
	d-100мм	19,37
	d-150 мм	23,22
	d-200 мм	25,64
	d-250 мм	27,06
	d-300 мм	29,77
	d- 400 мм	41,31
12	Опорожнение водопроводной магистрали для производства аварийных работ и ремонта d до -50 мм	106,28
	d до 100 мм	122,75
	d до 150мм	136,22
	d до 200 мм	167,66
	d до 300мм	199,09
	d до400 мм	281,42
	d до 500 мм	335,31
13	Наполнение водопроводной магистрали после ремонта d - до 50 мм	79,94
	d - 100мм	81,13
	d- 150 мм	109,28
	d- 200 мм	124,24
	d -300 мм	160,17
	d- 400 мм	221,54
14	Перечеканка стыков в колодце d труб до 50 мм	27,35
	d до 100мм	32,05
	d до 150мм	36,61
	d до 200 мм	39,45
	d до 250 мм	46,29
	d до300 мм	54,41
15	Текущий ремонт задвижек d до 50 мм	37,32
	d до 80 мм	40,88
	d до 100мм	46,29
	d до 150мм	54,98
	d до 200 мм	60,68
	d до 250 мм	65,66
	d до 300мм	70,08
16	Установка задвижки на трубопроводе d до 50 мм	32,48
	d до 80 мм	35,61
	d до 150 мм	48,43
	d до 200 мм	65,38
	d до 250 мм	81,05
	d до 300мм	106,83


17	Установка водоразборной колонки	95,29
18	Демонтаж водоразборной колонки	94,29
19	Замена водоразборной колонки	189,58
20	Осмотр водоразборной колонки	5,68
21	Хлорирование и промывка водоразборной колонки	30,38
22	Очистка крышки колодца толщина снега до 100 мм	2,67
	# свыше 100мм слесарь АВП 2р.	5,57
23	Обмер координат колодцев и установка координатных знаков	12,27
24	Установка и снятие пробок в канализационных колодцах d труб до 160мм	16,06
	d-300мм	25,07
	d-400мм	30,02
	d- 500мм	37,53
25	Снятие люка колодца	18,52
26	Установка люка колодца	17,09
27	Замена люка колодца	35,61
28	Обмазка люка колодца	13,39
29	замена крышки люка	8,12
30	Перенабивка прямого лотка в к/колодце d- 600мм	174,48
31	Перенабивка кривого лотка в к/колодце d 600мм	213,65
32	Обследов. состояния канализ. сети / глубина до 4.5м /	217,87
33	Заделка труб d до 400мм в отверстия к/колодцев в 1 кирпич	16,38
34	Заделка труб d до 400мм в отверстия к/колодцев (железобетон)	9,69
35	Измерение давления на в/п сетях	26,64
36	Установка ходовых скоб	26,46
37	Осмотр пожарного гидранта на водопроводной сети	21,08
38	Демонтаж пожарного гидранта	44,16
39	Установка пожарного гидранта	46,72
40	Смена штока пожарного гидранта	26,55
41	Установка заглушки на домовых вводах d до 50мм	26,06
42	Демонтаж заглушки на домовых вводах d до 50мм	13,46
43	Обследование состояния к/сети без открыв.крышек колодцев 1км	4,82
44	Обследование состояния канализационного колодца с опусканием в колодец 1 кол.	38,46
45	Открытие или закрытие задвижек d до: 50 мм	16,95
	d до 100 мм	18,23
	d до 150 мм	19,09
	d до 200 мм	20,51
	d до 250 мм	21,22
	d до 300 мм	21,94
46	Откачка воды из колодца d трубопровода (коллектора) до 100 мм	7,44
	до 300мм	102,52
47	Отключение домовых вводов (подключение)	20,23
48	Инвентаризация (осмотр) водопроводного колодца	12,51
49	Обследование водопроводного ввода	43,73
50	Замена вентилях, шаровых кранов и обратных клапанов	35,61
	d- до 32 мм	40,88
	d- до 50мм	47,43

51	Извлечение осадка из канализ. колодца вручную глуб. до 3 м	68,94
52	Установка заглушки на домовых вводах, диаметр задвижки 50мм	26,06
	d-80мм	32,42
	d-100мм	35,48
	d-150мм	50,90
	d-200мм	70,35
53	Очистка водопроводных колодцев глубиной до 3.0 м /1м3/	98,00
54	Смазка штоков задвижки	12,39
55	Замена фасонных частей в колодце до 20мм	32,19
	d-до 32мм	41,02
	d-до 50мм	60,39
56	Ликвидация случайных засорений в городских канализационных сетях - I кат.засорения	40,72
57	Мех. очистка от грязи канализационной сети без промывки d до 200 мм /10 м.п./	10,48
58	Текущий ремонт ВРК	22,20
59	Капитальный ремонт ВРК	104,00
59-1	Отогрев ВРК	30,61
60	Текущий ремонт пожарного гидранта	55,55
61	Врезка под пожарный гидрант	56,82
62	Врезка фасонной частью (катушкой)	62,18
63	Врезка через хомут на пластмассовых трубопроводах	13,48
64	Врезка через хомут на чугунном трубопроводе	16,92
65	Врезка в стальной трубопровод электросваркой	18,71
66	Удлинение или укорачивание пожарного гидранта	119,75
67	Установка накладной муфты с изготовлением муфты d до 100 мм	188,61
68	Установка накладной муфты с готовой муфтой d - 100 мм	121,25
69	Установка комбинированной муфты в колодце до 100 мм	217,11
70	Установка ремонтного хомута в колодце d-50 мм	32,62
	d-100 мм	34,61
	d-150 мм	36,61
71	Установка ремонтного хомута в траншее d-50 мм	21,94
	d-100мм	23,93
	d-150мм	25,92
72	Врезка трубопровода в сеть с установкой вентиля d до 50 мм	48,65
	d до 100 мм	51,19
	d до 150 мм	53,74
73	Врезка трубопровода в сеть с установкой задвижки d до 50 мм	116,01
	d до 100 мм	140,11
	d до 150 мм	167,21
74	Изготовление накладной муфты d до 100 мм	51,12
	d до 150 мм	62,08
75	Прокладка 100м трубопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах d до 32мм	141,68
75-1	Прокладка 100м трубопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах d до 63мм	66,39

76	Гидродинамическая прочистка канализационной сети при помощи спецмашин от колодца к колодцу (длиной 40-50 м) d трубы до 300мм без выемки осадка из колодца	107,79
77	Замена ПВД труб на ПВД в бухтах при ликвидации аварии d до 32мм	34,01
	d до 63мм	29,51
78	Устройство круглого водопроводного колодца из сборного железобетона в сухих грунтах d до 1000мм	277,75
	d до 1500 мм	333,30
	d до 2000 мм	388,85
79	Устройство круглого водопроводного колодца из сборного железобетона в мокрых грунтах d до 1000мм	427,31
	d до 1500 мм	499,95
	d до 2000 мм	572,59
80	Устройство круглых железобетонных канализационных колодцев в сухих грунтах d колодцев мм до: 700	1132,36
	1000	747,79
	1500	636,69
81	Устройство круглых железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах d колодцев мм до: 700	1709,23
	1000	1139,49
	1500	968,56
82	Ремонт горловины колодца кирпичом при наращивании 1ряда	70,80
	при наращивании 2 рядов	79,34
	при наращивании 3 рядов	84,88
83	Ремонт горловины колодца кирпичом при снятии 1ряда	53,59
	при снятии 2 рядов	57,63
	при снятии 3 рядов	64,82
84	Ремонт горловин колодца при наращивании железобетонными кольцами, 1кольцо	46,15
	на каждое последующее кольцо	4,27
85	Ремонт горловин колодца при снятии железобетонного кольца, 1кольцо	49,40
	на каждое последующее кольцо	6,14
86	Ремонт водопроводного (канализационного) колодца с заменой плиты перекрытия. Диаметр колодца до 1000мм	140,16
87	Ремонт водопроводного (канализационного) колодца с заменой плиты перекрытия. Диаметр колодца до 1500мм	141,01
88	Замена стальных труб на стальные при ликвидации поврежденных d=150 мм	33,02
89	Прокладка безнапорного трубопровода из труб ПВХ (ПЭНД) 100 м.п. D=160 мм	457,91
90	Установка бордюра каменщик 1 м.п	
	вид бордюра- садовый	17,57
	вид бордюра- дорожный	11,08
91	Демонтаж бордюра 1м.п.	19,60
92	Установка бордюра на бетонном основании 1 м.п	21,62

93	Установка бордюра на щебеночном основании 1 м.п	17,82
94	Нарезка швов в асфальтовом покрытии 1 м.п.	4,82
95	Разборка асфальтового покрытия толщиной до 70 мм M2	
	вручную	2,78
	механизировано	1,61
96	Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия площадью до 25 м2 толщиной до 50 мм 100 м2	728,25
97	Укладка асфальта в один слой вручную 100 м2 площадью до 5м2	18,40
	площадью до 25 м2	11,39
98	Устройство основания под асфальт 10м2	
	песчаного основания	8,76
	щебеночного основания	7,60
99	Тромбование (уплотнение грунта) 1м2	2,43
100	Разборка щебеночного основания 1м2	7,30
101	Прокладка безнапорного трубопровода из труб ПВХ (ПЭНД) 100м.п. D до:	
	160мм	457,91
	200мм	530,21
	250 мм	548,76
102	Заделка труб в отверстия канализационных колодцев колодец диаметр трубы до 250 мм	10,04
103	Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках Заменяемая труба, d- до 110мм	59,95
104	Разработка и погрузка грунта вручную без крепления откосов 1м3	52,54
105	Соединение фланца D - до 50мм 1 фланец	12,48
	каждый последующий фланец в колодце	3,30
106	Разъединение фланца D- до 50 мм 1 фланец	11,87
	каждый последующий фланец в колодце	2,69
107	Врезка в канализационный колодец с открытием, закрытием люка и проветриванием d - 40мм	13,03
	d - 50мм	14,44
	d - 63мм	15,69
	d - 110мм	16,95
	d - 160мм	19,62
108	Установка КТР	2,67
109	Установка канализационного отвода с открытием, закрытием люка и проветриванием d - 110мм	13,03
	d - 160мм	14,44
110	Открытие, закрытие люка канализационного колодца с проветриванием	6,83

Ведущий экономист



Л.Д.Щербо